

漳平市人民政府文件

漳政综〔2020〕115号

漳平市人民政府

关于公布市(县)级文物保护单位 (第一至四批)保护范围及其建设控制地带的通知

各乡（镇）人民政府、街道办事处，市直各有关单位：

毓秀塔等 14 处市（县）级文物保护单位（第一至四批）保护范围及建设控制地带，经研究，现予公布。请各级各有关部门严格按照文物保护的法律法规，切实加强文物保护和管理工作。

附件：漳平市（第一至四批）市（县）级文物保护单位
保护范围及建设控制地带概况一览表

漳平市人民政府

2020年11月30日

（此件主动公开）

附件

漳平市（第一至四批）市（县）级文物保护单位 保护范围及建设控制地带概况一览表

序号	名称	年代	地址	简介	保护范围	建设控制地带
1	毓秀塔	清代	永福镇福里村	始建于清乾隆四十三年（1778），1999年重修。七层八角空心塔，土石砖混合结构。塔高20米，大门坐东向西，石条砌门框，饰1对门簪，门楣嵌阴刻行楷横书“毓秀塔”石匾。底层用石条垒砌，二至五层用三合土夯筑，六至七层用土砖垒砌，每层有两面开圆形窗，内外刷石灰，葫芦刹顶。底层四周砌大理石栏杆。该塔古朴简洁，具有较高的文物价值。	塔周围20米内	保护范围再延伸20米
2	太平天国布告墙	1865年	永福镇福里村	清代建筑，坐西朝东，占地面积450平方米。中轴线上依次由外坪、大门、天井、正厅组成。正厅面阔五间，进深二柱带前廊，悬山顶。正厅明、次间土墙均承重搁檩，土木结构，悬山顶。清同治四年（1865）一月中旬，太平天国将领曾某率部驻守此地。在大厅右墙上，用毛笔写下“天将曾示仰”布告，尚存152字。行书直下，字幅高0.57米，宽1.1米。	石头洋陈宅大厅右墙	陈宅范围内
3	龙车革命烈士纪念碑	1964年	永福镇龙车村	1964年永福公社为纪念“龙车暴动”35周年于龙车暴动纪念馆旁建纪念碑，1979年迁于大寨山顶，1987年重修。碑坐北朝南，高12米，方形，花岗岩砌造。碑座周围花岗岩围栏，碑身有老革命家伍烘祥、魏金水的题字，并刻有73名烈士姓名。现已成为重要的教育基地。	纪念碑周围20米内	保护范围再延伸20米
4	观音亭	清代	菁城街道福满社区	又名拱桥亭，明代始建，为桥亭。清乾隆十七年（1752）扩建石拱桥和观音亭。亭坐东向西，占地面积约320米，土木结构。中轴线上由西向东依次由大门、内坪、下厅、天井、正厅组成。正厅面阔五间，进深三间，抬梁、穿斗式木构架，悬山顶。下厅两侧各有厢房二间，内坪左侧有边门。亭下为单孔石拱桥，南北走向，长20米，宽6米，净跨4.5米。亭内保存《建城记》等明、清时期的碑刻20余通。	建筑周围20米内	保护范围再延伸10米

序号	名称	年代	地址	简介	保护范围	建设控制地带
5	宁洋文庙大成殿	明代	双洋镇双洋中心小学内	明万历六年(1578)建,清嘉庆二十二年(1817)、道光二十年(1840)、同治六年(1867)、1999年重修。庙占地面积约3000平方米,坐东北向西南,原有大门、泮池、棂星门、戟门、月台、大成殿、东西庑殿,大成殿后有“敬一亭”和祭器库。现仅存月台、大成殿,大成殿面阔五间,进深三间,抬梁穿斗式木构架,重檐歇山顶。大成殿背面西侧竖“宁洋县重修文庙儒学碑记”、御制碑1通。	建筑周围20米内	保护范围再延伸20米
6	化龙桥	宋代	双洋镇东洋村	建于清乾隆年间,为石墩双孔梁式廊屋桥,石墩为船形,桥横跨于九鹏溪上,东西走向,桥长25米,宽3.4米,矢高8米,桥屋九开间,用柱28根,歇山顶、抬梁式木构架,两边设扶栏和倚椅。	建筑周围20米内	保护范围再延伸20米
7	香山桥	清代	赤水镇香寮村	唐代始建,清乾隆六十年(1795)毁,嘉庆二十四年(1819)重建。单孔石拱桥,呈东南西北走向,全长13.8米,宽6.3米,净跨10米,矢高6.7米,桥墩用块石垒迭。桥头立原有嘉庆二十四年修桥碑3通,现仅存2通。碑均为圆首,高1.67米,宽0.73米,厚0.11米,梯形底座。该桥对研究漳平清代的桥梁建筑提供宝贵的资料。	建筑周围20米内	保护范围再延伸20米
8	永济桥	明代	溪南镇郎车村后溪	又名后溪桥,明崇祯四年(1631)建,清嘉庆九年(1804)重修。单孔石拱桥,东西走向,横跨郎车溪上,长27米,宽5.5米,净跨12米,矢高10.2米。桥基为石块垒迭,桥面碎石铺成。桥头立碑2通,分别为明崇祯四年(1631)“永济桥”碑,高1米,宽0.53米;清嘉庆九年(1804)重修碑。碑刻背后的石壁上竖刻楷书:“岂大清嘉庆九年申子四月吉旦题捐修”。	建筑周围20米内	保护范围再延伸20米
9	“凤翔千仞”摩崖石刻	明代	赤水镇岭兜村穿云洞	明嘉靖三十七年(1558)陈茂楠题镌。坐南朝北,楷书直下“凤翔千仞”,每字约1平方米,字体结构严谨,气势恢宏。东侧下方楷书小字直下“大明嘉靖戊午年秋七月之吉 德庆同知漳平陈茂楠书”。	建筑周围20米内	保护范围再延伸20米

序号	名称	年代	地址	简介	保护范围	建设控制地带
10	舍利塔	南宋	赤水镇香寮村天台山	建于宋代。坐南朝北，占地面积约 50 平方米。塔身为六层六角空心石塔，高 3.2 米，底座每边长 1.46 米，逐层收分，塔壁厚 0.45 米；正面开券顶拱门，高 1.16 米，宽 0.56 米，葫芦顶刹。该塔为研究漳平宋代时期的宗教建筑文化提供了珍贵的实物资料。	塔周围 100 米内	保护范围再延伸 20 米
11	嘉应庙	清代	新桥镇西埔村	又名刘三翁庙，为纪念刘氏三兄弟带领民众根治龙溪洪灾而建。唐代始建，明代重建，清嘉庆五年（1800）重修。庙占地面积约 580 平方米，坐西向东，面阔三间，进深四间，穿斗式减柱造木构架，歇山顶。庙堂里 24 根杉木柱，高 5 米，周长 1.3 米。左厢房立清嘉庆五年重修碑，圆首，高 1.15 米，宽 0.52 米，梯形底座。碑文竖刻楷书 123 字，记载乡民捐资重修嘉应庙的情况，现该碑立于大门门前的左侧。	嘉应庙前场地及周围 50 米内	保护范围再延伸 20 米
12	岩泉寺	清代	和平镇下墩村石鼓山	元代始建，明成化年间（1465~1487）重建，清顺治十二年（1655）、同治二年（1863）重修。1995 年建观音殿和僧房等，2008 年重修。祀“张法主”、“黄祖师”。殿占地面积约 500 平方米，坐东北朝西南。中轴线上由西南向东北依次由池塘、前坪、正殿、后殿组成。正殿面阔五间，进深五柱，抬梁、穿斗式木构件，歇山顶。殿内保存明成化十五（1479）铁钟 1 口。殿右侧山坡石壁上有至正二十六年（1366）刻“通真殿碑刻牌”，高 0.9 米，宽 0.7 米，文剥蚀难辨。	寺庙前场地、水池周围 200 米内及后山风景林	保护范围再延伸 20 米
13	长青楼	明代	永福镇李庄村	又名乌楼，建于明万历三十年（1602），清道光十三年（1833）重修。回形三层三围方形土楼，土木结构，坐东朝西。面阔 27 米，进深 25 米，占地面积 700 平方米，重檐歇山顶抬梁式构架，设前门和边门各一处。墙基用条石砌筑，高 3 米，以上夯土墙。外墙厚 2.3 米，高 13 米。楼内有厅堂、房舍、天井、粮仓、水井和地窖。周围原有河沟宽 7 米，引吊桥成通道。	长青楼周围 50 米内	保护范围再延伸 20 米

序号	名称	年代	地址	简介	保护范围	建设控制地带
14	官西镜 华堂	清代	官田乡 官西村	又名金华厝。建于清光绪年间（1875-1908），土木结构。占地面积约 1400 平方米，坐西朝东。中由线上由东至西依次由外墙、大门、天井、大厅等组成，两侧有厢房和辅厝。墙基、门、窗、台阶和坛墙均为条石砌造。正厅面阔五间，进深二间，抬梁、穿斗式木构架，悬山顶。大厅的龕楣、横梁有漆金木刻人物花鸟，檐梁横拱有彩绘。大门两旁立一对抱鼓石，另有石刻浮雕花鸟吉祥图案和“四季读书歌”。建筑工艺精湛。	民居周围 50 米内	保护范围再延伸 20 米

抄送：市纪委监委，市委办、人大办、政协办。

漳平市人民政府办公室

2020年11月30日印发
